

DIY
by Panduro

INSTRUKTION



Sengegavl, pudebetræk og sengetæppe

Gør dit soveværelse hyggeligt og personligt. Af vores flotte stoffer kan du sy puder i forskellige varianter og hvorfor ikke et quiltet sengetæppe. Hvis du vil lave en større forandring i soveværelset, så kan du også nemt lave en sengegavl.

Vejledning til pudebetræk med bånd eller lynlås, samt lidt andre variationer, finder du i pdf 79638.

Sengegavl

Du skal bruge:

- Et stykke spån- eller plywoodplade
- Dobbelte lag fiberfilt, 20 mm, 300191
- Stof, 304772
- Stof til knapper. Ca. 5x5 cm pr. knap, 304599
- Overtræksknapper 29 mm, 569133
- Kraftig tråd til at sy knapperne fast med

Du får også brug for:

Hæftepistol, 512655
Hæfteklammer, 512656
Lang, kraftig synål, f. eks. 515435
Hammer og et kraftigt søm

Træpladen bør have samme bredde som din seng og være 50-70 cm højere og mindst 10 mm tyk. Sengegavlen bør ikke være højere end 130 cm eftersom bredden på vattet og stoffet er 140 cm. Vores gavl er 60 cm højere end sengen.

Klip fiberfilt og stof ca. 10 cm større end siderne og den øverste kant. Sæt de dobbelte lag fiberfilt fast med hæftepistolen. Læg vattet langs den nederste kant og sæt det fast. Fold derefter vattet rundt om siderne og hæft det på bagsiden. Fold det til sidst rundt om den øverste kant. Klip lidt af hjørnerne som et "v" og fæst på bagsiden. Sæt stoffet fast på samme måde når du har kontrolleret at mønstret følger kanterne.

Markér hvor du vil have knapperne. Med sømmet og hammeren slår du huller gennem stof, fiberfilt og plade. Undlad at bore idet stoffet så kan blive ødelagt. Tråd nålen og sy knapperne fast gennem hullerne. Tråden gøres fast på bagsiden med en anden knap eller rundt om en lille pind.

Sengegavlen kan klemmes fast mellem væg og seng, men den kan selvfølgelig også gøres fast til væggen eller sengen.

Quiltet pudebetræk

Færdigt mål 40x40 cm

Du skal bruge:

- 3 stofstykker som måler 42x42 cm hver (2 forstykker og 1 bagstykke).
- Gråt stof til bagstykket, 027632 og lys rosa til forstykket, 304087
- 42x42 cm quiltevat, 025808
- Trickmarker, 981969
- Inderpude 40x40 cm eller fyldevat

Sådan gør du:

Klip de to forstykker ud samt stykket i quiltevat. Tegn det mønster op med Trickmarkeren og en lineal som du vil quilte (sy) på forsiden af det ene stykke. Læg så stykket med forsiden nedad og læg quiltevattet og det andet stykke ovenpå og sæt alt sammen med knappenåle langs kanterne. Sy så en søm hele vejen rundt for at holde lagene sammen. Sy derefter langs de streger, som du har tegnet.

Klip eventuelt kanterne til og læg det quiltede forstykke ret mod ret med bagstykket. Sy en søm 1 cm fra kanten men lad en åbning stå til at fylde igennem.

Klip hjørnerne af og vend retsiden ud på pudebetrækket. Kom puden eller fyldevattet ind og sy åbningen sammen i hånden. Hvis du vil lave et åbningsbart pudebetræk så finder du vejledning til det i pdf 79638.

Quiltet sengetæppe

- Stof til bagstykke, 304769
- Stof til forstykke, 027632
- Quiltevat, 025808
- Skråbånd, gråt, 982356
- Trickmarker, 981969

Sådan gør du:

Bestem størrelsen på dit tæppe og klip forstykke, bagstykke og quiltevat ud med 1 cm's sømmerum.

Ved hjælp af lineal og Trickmarker tegner du et mønster på forstykkets retside. F. eks. diagonale streger med 10 cm's mellemrum.

Læg de tre stykker ovenpå hinanden med retsiderne udad og quiltevattet i midten. Sæt knappenåle i kanterne og ved de tegnede streger.

Sy så en søm hele vejen rundt og sy derefter langs de tegnede streger. Hvis du bruger sytråd i en kontrastfarve så fremhæves mønstret bedre.

Klip eventuelt kanterne rene. Det kan også være pænt at klippe hjørnerne runde. Brug en ting med en diameter på ca. 5 cm til at tegne efter. Så bliver alle hjørner ens.

Mål skråbåndet op og læg nogle centimeter til så enderne kan gå ind over hinanden. Sæt skråbåndet fast med knappenåle og sy det fast.






Diamant-applikation på pude

Du skal bruge:

- Et stykke stof som måler ca. 22x30 cm, f. eks. 305069
- Vliesofix ca. 22x30 cm, 025809
- Pudebetræk

Sådan gør du:

Indstil strygejernet på uld. Stryg Vliesofixen fast til stoffets bagside med lomsiden mod stoffet. Stryg med tør varme i ca. 5 sekunder. Print mønstret til diamanten ud og tegn alle stregerne over på Vliesofixen. Klip alle dele ud. Træk papiret af stykkerne og læg dem med ca. 1 cm's mellemrum med lomsiden mod pudebetrækket. Pres så med fugtig varme i 8-10 sekunder. Sy eventuelt en søm langs motivets kanter.



Print mønstret 

