

DIY
by Panduro

INSTRUKTION



Sänggavel, kuddfodral och överkast

Gör din sovhörna mysig och personlig. Med våra vackra tyger kan du sy kuddar i olika varianter eller varför inte quilta ett överkast. Vill du ha en större förändring i sovrummet kan du göra din egen sänggavel, det är faktiskt inte särskilt svårt.

Grundbeskrivning till kuddfodral med band eller dragkedja samt lite andra kuddvarianter hittar du i pdf 79638.

Sänggavel

Du behöver:

- Stomme i kraftigt material, t ex OSB, spån eller plywood, finns att köpa i byggvaruhandel
- Dubbla lager fiberfilt 20 mm 300191
- Tyg till sänggavel, vi har använt 304772
- Tyg till knappar ca 5x5 cm per knapp, vi har använt 304599
- Klä-på-knappar 29 mm 569133
- Kraftig tråd/garn att fästa knappar med

Kan vara bra att ha hemma:

Häftpistol 512655
Häftklamrar 512656
Lång, kraftig synål t ex 515435
Hammare och en grov spik

Så här gör du:

Stommen bör vara lika bred som din säng, ca 50–70 cm högre än sängen och minst 10 mm tjock. (Be dem såga upp skivan i rätt mått i bygg-

varuhandeln om du inte har möjlighet att göra det själv). För att inte behöva lappa alltför mycket bör sänggaveln dock inte bli högre än 130 cm eftersom bredden på vadden och tyget är 140 cm. Vi har gjort vår sänggavel ca 60 cm högre än sängen.

Klipp fiberfilten och tyget ca 10 cm utanför sidorna och övre kanten på skivan (stommen). →

Börja med att häfta fast vadden. (Kom ihåg att lägga dubbla lager för att få en mjuk och snygg gavel). Först längs nedkanten (lägg vadden kant i kant med skivan, häfta på framsidan), sedan längs vardera kortsida (vik in på baksidan) och till sist ovankanten (vik in på baksidan). Klipp av lite av hörnen i ett "v", vik in på baksidan och häfta fast.

Gör på samma sätt med tyget. Tänk på att kolla så att mönstret i tyget hamnar i linje med kanterna innan du häftar fast det.

Mät ut och markera var du vill ha knapparna. Slå hål genom tyg, fiberfilt och skiva vid markeringarna med hjälp av spik och hammare (borrar man finns det risk att tyget drar sig och blir förstört). Trä nålen och "sy" upp genom hålet du gjort i sänggaveln, genom knappen och ner i hålet igen. Fäst t ex genom att förankra tråden i något på baksidan av skivan, t ex en annan knapp eller runt en trästicka.

Det går bra att stabilisera sänggaveln genom att klämma fast den mellan vägg och säng, men vill man kan man fästa den på passande vis i väggen eller i sängen.

Quiltat kuddfodral

Färdigt mått: 40x40 cm

- Du behöver:
- 3 tygbitar (2 framstycke, 1 bakstycke) à 42x42 cm, grå till baksida 027632 och ljusrosa till framsida 304087
- 42x42 cm quiltvadd 025808
- Trickmarker 981969
- Innerkudde 40x40 cm eller fyllnadsvadd

Så här gör du:

Klipp ut två lager tyg och ett lager quiltvadd. Rita det mönster du vill quilta (sy) på den ena tygbitens rätsida med hjälp av en trickmarker (självupplöslig penna) och en linjal.

Nåla noggrant ihop tygerna med vadden mitt emellan (tygerna ska ha rätsidan utåt).

Sy en stödsöm runt hela stycket för att hålla samman de olika lagren.

Sy sedan längs linjerna du markerat med pennan. Klipp ev rent kanterna på det färdigquiltade stycket.

Lägg det quiltade framstycket räta mot räta med bakstycket och sy en söm 1 cm från kanten, men lämna en öppning för innerkudden.

Klipp av hörnen och vänd kuddfodralet till rätsidan. Stoppa in kudden och sy igen hålet för hand. (Vill du ha ett öppningsbart kuddfodral finns beskrivning till hur du gör detta i pdf 79638).

Quiltat överkast/pläd

- Du behöver:
- Tyg till bakstycke 304769
- Tyg till framstycke 027632
- Quiltvadd 025808
- Skråband 982356
- Trickmarker 981969

Så här gör du:

Bestäm hur stort du vill att din pläd eller ditt överkast ska bli. Mät och klipp ut framstycke, bakstycke och quiltvadd (lägg till 1 cm sömsmån runt alla sidor på samtliga stycken).

Markera med hjälp av linjal och trickmarker (självupplöslig penna) ett mönster över framstyckets rätsida (t ex diagonala rader med 10 cm mellanrum).

Nåla noggrant ihop (även längs de markerade linjerna) dina tre lager med quiltvadden i mitten (tygstyckena ska ha rätsidan vänd utåt).

Sy en stödsöm runt hela stycket för att hålla samman de olika lagren. Sy sedan längs linjerna du markerat med pennan. Det kan vara snyggt att sy med en tråd i avvikande färg för att få mönstret att framträda ytterligare.

Klipp ev rent kanterna på det färdigquiltade

stycket. Det kan även vara snyggt att runda av hörnen (tips: rita av ett runt föremål med ca 5 cm radie för att få samma form på alla hörn innan du klipper).


Mät ut skråband som räcker runt quiltens fyra sidor, lägg till ett par cm för att kunna lägga omlott där du börjar/slutar. Nåla fast ordentligt längs kanterna och sy fast.





Diamant-applikation på kudde

- Du behöver:
- Tygbit (t ex 305069), ca 22x30 cm
- Vlisofix (025809), ca 22x30 cm
- Kuddfodral



Så här gör du:

Ställ in strykjärnet på ylle. Stryk fast Vlisofix mot tygbitens avigsida (obs! limsidan mot tyget) genom att pressa med torr värme ca 5 sekunder. Skriv ut mallen och rita av alla linjer på Vlisofixet. Klipp ut diamantens olika delar. Avlägsna papperet från tygbitarna och placera ut med ca 1 cm mellanrum, med limsidan mot kuddfodralet. Pressa med fuktig värme under ca 8-10 sekunder. Sy eventuellt en söm runt motivets kanter.

Skriv ut mallen 

