



## Fin kurv i filt

Lag en praktisk oppbevaringskurv i filt med fine detaljer. Lærhåndtak og maljer tilfører det "lille ekstra".

### Slik gjør du:

Klipp ut bunnen etter malen (speilvend malen mot linjen med pilene, se bilde 1). Strekede linjer viser hvor filten skal brettes.

Lag hull ved markeringene med verktøyet som følger med maljene.

Klipp ut de to andre filtarkene etter målene (se bilde 2) og lag hull til maljene etter markeringene (se bilde 3).

Sett sammen de to store filtbitene med 4 maljer langs hver kortsider. Bitene skal ligge over hverandre (dvs. den som ligger foran på den ene siden skal ligge bak på den andre siden).

Nål fast bunnen nedenfra på innsiden av filtkurven. (Obs! Filtkurven er oval og sidestykkenes skjøter skal være på ovalens langsider.) Lag hull i sidestykkene på samme sted der du har hull i bunnens fliker. Sett fast bunnen med maljer.

Sett sammen de lange filtremse ved hjelp av 2 maljer, også disse skal ligge over hverandre. Plasser ringen du får på innsiden av filtkurven. Den skal ligge kant i kant øverst med de store bitene (se bilde 3).

Skjær eller klipp hull i filten på hver side av skjøtene med ca. 10 cm mellomrom og 4 cm fra kanten øverst (gjennom både de store filtbitene og de smale remmene) til lærhåndtakene. Hullene skal være ca. 2 cm brede.

Del lærremsen på midten slik at du får to biter som er 50 cm lange.

Lag hull i lærremmene ved hjelp av verktøyet som følger med maljene eller med en hulltang etter målene i beskrivelsen (se bilde 5).

Trø dem gjennom hullene og fest med skrunagler.


### Du behøver:

3 ark kraftig filt gråmelert 40x40 cm (304711)  
20 maljer Ø 7,5 mm (982489)  
4 skrunagler (305396)  
Lærremse 100 cm (305250)


### Kjekt å ha:

Hammer  
Saks eller brytebladkniv  
Hulltang (515204)  
Knappenåler


1




2



3



4



5

