

Naai zelf mooie stoffen manden

Q 84848

Voor een kleine mand (ca. Ø25, hoogte 25 cm) heb je nodig:

Stof New dots green
(305242) ca. 27 cm
Stof Flowermosaic green
(305240) ca. 27 cm
Vildona-tussenlaag
(025881) ca. 79 cm
Ringetjestool
(982591) 8,7 mm
Ringetjes (982590),
Ø 8,7 mm geoxid., 4 st.
Katoenkoord (982561),
Ø 8 mm Ecru, ca. 80 cm

Voor een middelgrote mand (ca. Ø30, hoogte 45 cm) heb je nodig:

Stof New dots green
(305242) ca. 47 cm
Stof Folklore green
(305241), ca. 47 cm
Vildona-tussenlaag
(025881) ca. 95 cm

Handig om in huis te hebben:

Textielschaar (bijv. 511006)
Naaïmachine
Strijkijzer
Hamer

Met mooie en persoonlijke opbergmanden wordt het leuker én gemakkelijker om al je kleine spulletjes op orde te houden en als je ze zelf naait, kun je bovendien het formaat afstemmen op je eigen wensen.

KLEINE MAND & MIDDELGROTE MAND

Ga als volgt te werk:

Een extra zoom van 1 cm aan alle kanten is meegerekend.

Knip twee stukken stof en één stuk tussenlaag uit voor de zijkanen van de mand en evenveel voor de onderkant van de mand (zie afbeelding 1 voor de afmetingen, A=kleine mand B=middelgrote mand).

Strijk de tussenlaag vast aan de binnenkant van de buitenstof (zowel op de zijstof als de onderkant). Houd een afstand van één cm aan tot de randen van de stof. Strijk (met een strijkijzer op de stand katoen) met draaiende bewegingen totdat je voelt dat de tussenlaag vastzit.

Sla de buitenstof om met de goede kanten tegen elkaar en naai deze de langs de korte zijden vast. Doe hetzelfde met de voeringstof, maar laat een opening van 10-15 cm groot om de mand later te kunnen omkeren (zie afbeelding 2). Strijk de zomer uit elkaar.

Speld de buitenste onderkant vast bij de ene opening van het buitenste zijstuk, met de goede zijden tegen elkaar (knip evt. inkepinkjes langs de rand van het zijstuk, dan is het makkelijker om te naaien). Naai de hele rand rond. Naai onderkant en zijstuk van de voering op dezelfde manier aan elkaar (zie afbeelding 3).

Keer de buitenzak om naar de goede kant en plaats deze in de voeringzak. De goede kanten van de stoffen moeten tegen elkaar aan liggen (zie afbeelding 4). Zet spelden langs de rand en naai de hele bovenrand rondom. Draai de mand om via de opening in de voering en stop de voering in de mand. Naai de opening in de voering dicht. Sla evt. de rand om.

Als je wilt kun je handgrepen maken met ringetjes en een koord of band, dat je doorhaalt en aan de binnenkant vastknoopt. Of met een strook leer. Zet ze in dat geval vast met zeilringen. Zet bij voorkeur ter versteviging een stukje leer aan de binnenkant van de mand (zie de beschrijving op de volgende pagina voor een grote mand).



Wat heb je nodig:

In totaal 3 lapjes van
50x70 cm

Wij hebben gebruikt:

New dot green (305266),
Seedpod green (305256),
Cherryflower green (305223),
eenkleurige groene stof
(304089)
licht abrikoos (304795)
Ongebleekte katoen
(025040) ca. 120 cm
Biaisband offwhite
(982350) ca. 120 cm
Vildona-tussenlaag
(025881) ca. 118 cm
1 strook leer naturel
(305250) 2x100 cm
8 zeilringen
(982490) Ø 9 dikte 4–6 mm

Handig om in huis te hebben:

Textielschaar (bijv. 511006)
Naaimachine
Strijkijzer
Hamer



GROTE MAND, Ø35 cm, hoogte 53 cm

Ga als volgt te werk:

Een extra zoom van 1 cm voor alle delen is meegerekend.

Knip 12 driehoeken uit
(zie afbeelding 1).

Leg ze neer zoals jij dat wilt
(zie voorbeeld in afbeelding 2).

Naai de driehoeken twee aan twee aan
elkaar, zodat je zes rechthoeken krijgt.

Naai de rechthoeken vervolgens aan
elkaar zodat alle 12 driehoeken één
lange rechthoek (ca. 55x119 cm)
vormen.

Pers de naden.

Knip een stuk ongebleekte katoen uit
voor de voering, dat even groot is als je
patchworkrechthoek. Knip ook een stuk
tussenlaag uit dat iets kleiner is (ca. 2
cm in de breedte en 1 cm in de hoogte).
Knip twee rondjes uit van ongebleekte
katoen voor de onderkant en één
rondje tussenlaag (zie de afmetingen in
afbeelding 3).

Strijk de tussenlaag vast aan de
achterkant van de buitenstof (met de
driehoeken), leg hem met de randen
tegen elkaar aan de bovenkant. Strijk
ook de tussenlaag vast op de buitenste
onderkant (zie afbeelding 4). Strijk (met
een strijkijzer op de stand katoen) met
draaiende bewegingen totdat je voelt
dat de tussenlaag vastzit.


Sla de buitenstof om met de goede
kanten tegen elkaar en naai deze de
langs de korte zijden vast. Doe
hetzelfde met de voeringstof
(zie afbeelding 5). Pers de naden.
Speld de buitenste onderkant vast bij
de onderste opening van het buitenste
zijstuk, met de goede zijden tegen
elkaar (knip evt. inkepinkjes langs
de rand van het zijstuk, dan is het
makkelijker om te naaien). Naai de
hele rand rond. Doe hetzelfde met
onderkant en zijstuk van de voering
(zie afbeelding 6).

Keer de buitenzak om naar de goede
kant en stop de voeringzak erin, zodat
ze met de verkeerde kanten tegen
elkaar liggen. Leg ze met de randen
tegen elkaar bij de opening en speld
biasband langs de hele rand (zie
afbeelding 7). Sla aan het eind de band
naar binnen en naai vervolgens de hele
rand rond.


Handgrepen:

Knip 2 stroken leer af van 40 cm en 4
stukjes van 5 cm. Meet af waar je je
handgrepen wilt hebben. Maak gaatjes
door alle lagen stof en vervolgens op
dezelfde afstand in de leren stroken
met behulp van het gereedschap in de
verpakking. Zet de kleine stukjes leer
ter versteviging aan de binnenkant van
de zak. Zet de handgrepen vast met
zeilringen.


Voor de mallen



1.






A: Ø 27cm B: Ø 32 cm





A: Ø 25 cm B: Ø 30 cm


2.




3.



4.



1.





2.




3.




4.




5.



6.



7.



8.

